

## パッチテストとは？

クイーンズヘナのパッチテストとは、植物アレルギーの有無を調べることを目的とした皮膚アレルギーの試験です。今まで美容室や市販のヘアカラー、白髪染め等でアレルギー反応が起こらなかった方も、ヘナ、カシアアウリクラタ葉、インディゴならびに各種ハーブなどの植物由来成分を使用した商品は、これまで問題がなかった場合でも、体質や体調の変化によりアレルギー反応を起こす可能性があります。安全のため、これまでアレルギー反応が出たことのない方も、ご使用の都度、必ずパッチテストを行ってください。

次の方はご使用をお避けください。

- 今までにヘナを配合する頭髮用化粧品類を使用して肌トラブル等が起きたことがある方、気分が悪くなったことがある方
- パッチテストの最中またはパッチテストの結果、皮膚や体に異常を感じた方
- 頭、顔、首筋にはれもの、傷、皮膚疾患のある方
- 妊娠中の方、小児以下の方

次の症状に該当する方は特にご注意のうえ、事前に医師にご相談ください。

- 今までにヘアカラーで肌トラブル等が起きたことがある方
- アトピー、花粉症、食物、その他アレルギー体質の方
- 頭皮や皮膚が過敏になっている状態や極度に体力が低下している方
- 草負け、うるし等で肌トラブル等が起きたことがある方
- 病中、病後、生理時、皮膚疾患、血液疾患等の既往症、薬を常用している方

下記の様な肌トラブル等が起きないように、当社商品を使用する前には必ずパッチテストをしましょう。



肌（顔や首）が赤くなった



肌（額や首）にブツブツができた



肌（額や首）がかゆい

### 当社商品を使用して異変を感じたら？

#### ① すぐに商品の使用を中止し、紹介パートナーもしくは会社への連絡を

当社の商品を使用中に、お肌等に異変を感じたら、すぐに使用を中止し、本商品をしっかりと洗い流してください。そして紹介パートナーもしくは会社にご連絡のうえ、お肌等の状態を詳しくお伝えください。

相談を受けた紹介パートナーは状況を確認のうえ、軽微な症状については一定期間経過観察を行い、症状が継続または悪化する場合には、速やかに当社へ報告してください。また、お客様に対して誠意あるフォローをお願いいたします。

#### ② 肌トラブル等（アレルギー症状）が発生した場合

肌トラブル等（アレルギー症状）が発生した場合は、①に基づきご連絡のうえ、症状の程度に応じて必要に応じ医療機関（保険適用の一般皮膚科等）を受診してください。

なお、植物由来のアレルギー反応は皮膚症状に限らず、頭痛、寒気、目のかゆみ、くしゃみ、咳など全身に症状が現れる場合があります。これらの症状が認められた場合は、症状に応じて眼科、アレルギー科、総合病院等の専門医を受診してください。早期の適切な処置が重要であり、対応が遅れると症状の悪化や治療の長期化につながる恐れがあります。

## パッチテストの方法

※各色 10 個セットの  
「パッチテストキット」もあります。

### ◆準備するもの

- 使用するヘナ全種類
- 新しい綿棒
- ティースプーン
- ヘナを溶く小皿



### ①テスト液を作る

ティースプーン 1 杯のヘナを小皿に入れ、同じティースプーンで水を 1 杯入れます。  
新しい綿棒でよく混ぜます。

※2色以上使用する場合、粉を混ぜないようにします。

### ②肌へ塗る

テスト液を綿棒にとり、腕の内側に 10 円硬貨大をうすく塗って自然乾燥させます。


※2色以上使用する場合、それぞれでテスト液を作ってください。

※1箇所につき1色のテスト液を塗ってください。

(6色使用される方は、片腕につき3箇所ずつ塗ります。)

※30分位待ってもテスト液が乾かない場合は液のつけ過ぎなので  
ティッシュで優しくおさえて、こすらないように軽くふきとってください。

※テスト液が衣服につかないように注意してください。



### ③観察と確認方法

テスト液を塗ったところは、そのまま触れずに洗い流さず 30 分後と 48 時間後に 2 回見て、異常がないかどうか確認します。異常がないことを確認してからヘナを使用してください。

※アレルギー反応は翌日・翌々日に起こる場合がありますので、時間を必ず守ってください。

※テスト液を塗ったところは絆創膏などで覆わないでください。

※テスト中はテスト部位を濡らさないために、入浴やシャワーを控えてください。

やむなくシャワー等をする場合にはテスト部位を濡らさないように、ご注意ください。

※塗ったところに発疹、発赤、かゆみ、水泡、刺激等の皮膚異常が現れた場合は、  
手などでこすらないですぐにヘナを洗い落とし、ヘナを使用しないでください。

48 時間以前であっても、同じような異常を感じた場合も同様です。

— 30 分 →



— 48 時間 →

# パッチテストチェックシート

# QUEENS HENNA

2026年4月17日版

Q1：パッチテストの重要性とやり方について、紹介パートナーから説明を受け、理解しましたか？

- はい
- いいえ

Q2：パッチテストはどの色を実施しましたか？（使用する色と同色のテストが必要。複数回答可）

- レッド
- イエロー
- ナチュラル
- ニューブラウン
- ハーブブラウン
- ハーブモカ
- その他の色
- 未実施

Q3：30分後のパッチテストの結果は問題ありませんでしたか？

※発疹・発赤・かゆみ・水泡・刺激・はれ・ブツブツなどが発生した場合は状況を記入

- はい
- いいえ（使用した色と症状を記入してください）

「」

Q4：48時間後のパッチテストの結果は問題ありませんでしたか？

- はい
- いいえ（使用した色と症状を記入してください）

「」

以上、回答内容に相違ありません。

パッチテストを実施しその結果が問題ない場合のみ、クイーンズヘナを使用することに同意します。

年 月 日

ご署名：

携帯電話：

- ・ご不明点やご質問等ございましたら、紹介パートナーもしくはクイーンズヘナ直営サロン、または（株）エヌ・ティー・エイチ カスタマーサポート（0120-682-280）までご連絡ください
- ・ご記入いただいたお客様の個人情報につきましては、当社プライバシーポリシーに則り、クイーンズヘナご利用にあたっての適否を判断するための確認資料として、適切に利用・管理させていただきます。

株式会社エヌ・ティー・エイチ パートナー会員名（パートナーが記入）：